Fisiologia e sua Aplicação sobre Florescimento e Isoporização da Cana de Açúcar "Miguel Angelo Mutton"

Auditório Canaoeste - Rua Dr. Pio Dufles, 532 - Sertãozinho - SP

20 de fevereiro de 2013





L = 1,263 - 0,06764*X1 - 0,02296*X2

PEREIRA, A.R & Outros

- Deficiência hídrica no período indutivo inibe o florescimento ... lembrem-se de fevereiro e março de 2012 ...



- ... enquanto que o excedente hídrico favorece o florescimento ... lembrem-se, também, de março de 2011





- **No período 21-25 de** fevereiro, as t mínimas Tender a "ficar" **≥** 18 C, a conferir nos dias que se seguem ... serão 5 * 0,06764 = 0,3382



- No mesmo período, as t máximas podem ser **<** 31 C, também a conferir ... e prevêm-se chuvas de 15 a 70mm nestes dias ... logo 0,02296 * 5 = 0,1480 a subtrair de 1,263 ... 1,263-0,3382-0,148 = L = 0,777 !!! (em 5 dias) ... para MG e GO





- No período 26 fev a 2 de março, as t mínimas Podem continuar ≥ 18 C ... vamos conferindo nos dias que se seguem ... E outros 0,3382 a subtrair ... Agora também em SP e meio norte de MS



- as t tendem ser < 31 C, conferir também ... e prevêm-se chuvas de 30 a 70mm nestes dias ... logo 0,02296 * 5 = 0,1480 a subtrair de 0,777 ... 0,777-0,3382-0,148 = L = 0,291 (em 10 dias) para MG e GO e, em 5 dias, L = 0,777 para MS, PR e SP





- E as mínimas quase continuam nas mesmas condições dos períodos anteriores ... seguir conferindo ... Outros - 0,3382



- Do mesmo modo e com mais chuvas ... pelo menos outros 0,148 a subtrair ...

L = 0,291-0,3382-0,148

L = - 0,195 !!! ... **Inibição** necessária até 03 de março para MG e GO.

Para MS, PR e SP ...

L = 0,291 (em 10 dias)





t mínimas ainda ≥ 18 C no meio Oeste SP, Oeste Δ MG, MS e PR

...e as chuvas prosseguem... podem ser outros 0,3382 a subtrair ... **alerta** para inibir, antes do dia 08 de março



• as t máximas tendem a persistir < 31 C ...

O alerta está dado para todo o CS do Brasil





as chuvas diminuem de Intensidade, mas t mínimas ainda ≥ 18 C no meio Oeste SP, Oeste Δ MG e MS e PR ... podem ser outros 0,3382 a subtrair ... confirmando **alerta** para inibição, antes do dia 08 de março



... e as t máximas ... tendendo a cair ... e ...





... será que ainda
vai precisar dos outros
3 a 4 dias para o
Equinócio de outono ?



Brazil
International boundary
State boundary
National capital
State capital
Railroad
Road
0 200 400 Kilometers
0 200 400 Miles
Azimuthal Equal-Area Projection
Boundary representation is not necessarily authoritative.
Base 801414 (R00773) 5-94
The islands of Trindade, Martin Vaz, Arquipelago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, and Penedos de São Pedro e São Paulo are not shown.
Trindade and Martin Vaz are administered by Espírito Santo; Arquipelago de Fernando de Noronha by Pernambuco.
NORTH ATLANTIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
SOUTH PACIFIC OCEAN
VENEZUELA
COLOMBIA
GUYANA
SURINAME
French Guiana (FRANCE)
PERU
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
AMAZONAS
PARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
ACRE
RONDONIA
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
TOCANTINS
GOIÁS
DISTRITO FEDERAL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
RIO GRANDE DO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
PARANA
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
Caracas
Port-of-Spain
TRINIDAD AND TOBAGO
Georgetown
New Amsterdam
Paramaribo
Cayenne
Bogotá
Brasília
Manaus
Belém
Salvador
Fortaleza
Recife
Rio de Janeiro
São Paulo
Belo Horizonte
Porto Alegre
Montevideo
Buenos Aires
Asunción
La Paz
Lima
Santiago
Equator
Amazon
Rio Negro
Rio Madeira
Rio Purus
Rio Juruena
Rio Tapajós
Rio Xingu
Rio Tocantins
Rio Araguaia
Rio São Francisco
Rio Paraguay
Rio Paraná
Rio Grande
Lago Titicaca


20°S MG/SP
10°S AL-Palmas TO
comprimento dos dias em horas
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
10°S
20°S

REGIÕES INDUTIVAS




ATLAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2000
RELEVO
REPRESENTAÇÃO HIPSOMÉTRICA
COM SOMBREADO
LIBAULT (1971)
ESCALA

… e como poderá ser

no decorrer do

outono de 2013 ? ?


Temp Mínima (°C) para o período 01/04/2013 a 15/04/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
−3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Temp Máxima (°C) para o período 01/04/2013 a 15/04/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Prec ACUM (mm) para o período 01/04/2013 a 15/04/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
10 25 50 100 150 200 300 (mm)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Temp Mínima (°C) para o período 16/04/2013 a 30/04/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
−3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Temp Máxima (°C) para o período 16/04/2013 a 30/04/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Prec ACUM (mm) para o período 16/04/2013 a 30/04/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
10 25 50 100 150 200 300 (mm)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Temp Minima (°C) para o período 01/05/2013 a 15/05/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
−3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulacões do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Temp Máxima (°C) para o período 01/05/2013 a 15/05/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulacões do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Prec ACUM (mm) para o período 01/05/2013 a 15/05/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
10 25 50 100 150 200 300 (mm)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulacões do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Temp Minima (°C) para o período 16/05/2013 a 31/05/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
−3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Temp Máxima (°C) para o período 16/05/2013 a 31/05/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 (°C)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013


Prec ACUM (mm) para o período 16/05/2013 a 31/05/2013
CFSv2
Belo Horizonte
Vitoria
Bauru
Rio de Janeiro
Sao Paulo
10 25 50 100 150 200 300 (mm)
Fonte CFSv2/NOAA – Média das simulações do período 02/02/2013 a 11/02/2013







Fonte das previsões:

SOMAR Meteorologia

- Previsões para meses do 2 semestre 2013, poderão ser acompanhados pelas edições de abril/maio, através do site

  www.revistacanavieiros.com.br

- Sobre ocorrências de frios mais intensos, neste final de outono e durante o inverno, as suas previsões serão possíveis semana antes destes eventos climáticos.

Fisiologia e sua Aplicação sobre Florescimento e Isoporização da Cana de Açúcar
"Miguel Angelo Mutton"

Auditório Canaoeste - Rua Dr. Pio Dufles, 532 - Sertãozinho - SP

... nossos agradecimentos ...

Oswaldo Alonso

(16) 9181 6063

oswaldoalonso@terra.com.br